

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：多 101 學號： 姓名：王念平 電話：0918-120-668 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里民生街 102 號 業者電話：0956-569-700

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項: _____。

學校關懷訪視日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：多 201 學號： 姓名：郭建緯 電話：0975-572-943 檢核日期：
賃居地址：苗栗市府前路 151 號 2 樓 業者電話：0916-007-700

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項：。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：多 301 學號： 姓名：黃芯俞 電話：0906-406683 檢核日期：
賃居地址：苗栗市福麗里至公路 232 業者電話：037226261

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項: _____。

學校關懷訪視日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：英 201 學號： 姓名：黃采妮 電話：0905-907-989 檢核日期：
賃居地址：苗栗市福麗里至公路 232 號 業者電話：0933-409-130

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項: _____。

學校關懷訪視日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：英 202 學號： 姓名：林祐生 電話：0903-180-756 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里民生街 102 號 業者電話：0956-569-700

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 101 學號： 姓名：吳佳惠 電話：0921-857-993 檢核日期：
賃居地址：苗栗市中正路 885 巷 4 號 業者電話：0937-466-656

項目	項次	檢 核 內 容	檢 查 情 形		備 考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢 核 結 果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 102 學號： 姓名：溫李鳳 電話：0915-332-583 檢核日期：
賃居地址：苗栗市松園 281 號 業者電話：0933-305-555

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項: _____。

學校關懷訪視日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 102 學號： 姓名：劉喜嬪 電話：0968-319990 檢核日期：
賃居地址：苗栗縣苗栗市新東街3號 業者電話：037374935

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 201 學號： 姓名：林佳政 電話：0909-455-697 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里西勢美北 75-5 號 業者電話：0956-569-700

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 202 學號： 姓名：陳建勳 電話：0905-707-563 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里西勢美北 75-5 號 業者電話：0956-569-700

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項: _____。

學校關懷訪視日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：國 302 學號： 姓名：胡曜丞 電話：0987-960419 檢核日期：
賃居地址：苗栗市西勢美北 2 號 業者電話：0912-305-317

項目	項次	檢 核 內 容	檢 查 情 形		備 考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分, 並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢 核 結 果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項：。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：會 101 學號： 姓名：李晏庭 電話：0968-558-390 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里西勢美北 13 鄰 68 號 業者電話：0911-975-958

項目	項次	檢 核 內 容	檢 查 情 形		備 考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分, 並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢 核 結 果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項：。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：會 102 學號： 姓名：林佳傑 電話：0908-476-600 檢核日期：
賃居地址：苗栗市玉苗里西勢美北 75-5 號 業者電話：0956-569-700

項目	項次	檢 核 內 容	檢 查 情 形		備 考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢 核 結 果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：會 202 學號： 姓名：劉恩宇 電話：0906-587-865 檢核日期：
賃居地址：苗栗市中正路 503 巷 5 號 業者電話：037-320562

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：資 101 學號： 姓名：莊清駿 電話：0968-766-138 檢核日期：
賃居地址：苗栗市中山路 1018 巷 6 號 2 樓 業者電話：0918-470-226

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求, 建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】, 需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項：。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：資 202 學號： 姓名：高思海 電話：0906-493-295 檢核日期：
賃居地址：苗栗市大同里光復路 169 號 業者電話：037-351773

項目	項次	檢核內容	檢查情形		備考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢核結果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：

國立苗栗高商賃居學生自主檢核表

班級：資 301 學號： 姓名：林祐葳 電話：0934-149-075 檢核日期：
賃居地址：苗栗市中山路 1018 巷 6 號 業者電話：0918-470-226

項目	項次	檢 核 內 容	檢 查 情 形		備 考
			是	否	
安全項目	1	是否為木造隔間套房(雅房)或鐵皮加蓋?			
	2	使用高耗能(如:電暖器)或多種電器同時插在同一條延長線上			防範電線走火
	3	是否裝設火警自動警報器或住宅用火災警報器(偵煙器)?			具火災提醒功能
	4	滅火器功能是否正常?			指針在綠色區為正常
	5	逃生通道(標示)是否暢通(清楚)?			走道寬度需達 75 公分,並未堆積雜物
	6	是否設置電熱式熱水器或強制排氣熱水器?			防範一氧化碳中毒
	7	建築物是否具有門禁管理措施?			裝設大門或設有保全管制人員進出
輔助項目	8	任一樓層是否分間為6個以上使用單元或設置10個以上床位之居室者(III-高密度租賃建物)			
	9	建物是否辦理公安申報?			請租賃建物業者辦理公安申報
	10	建築物內或周邊是否裝設監視器?			提升校外賃居安全
	11	建築物內或周邊停車場是否裝設照明?			提升校外賃居安全
宣導項目	12	是否瞭解用電安全常識?			提升校外賃居安全
	13	是否熟稔住所逃生通道及逃生要領?			提升校外賃居安全
	14	是否使用內政部定型化租賃契約?			保障校外租賃權益

檢 核 結 果

建議改善事項：

(第 1~7 項其中 1 項以上未達安全需求，建請同意各校派員複查。)

請學校派員實施校外賃居安全關懷訪視。

9~14 項為【否】，需輔導追蹤掌握。

通知房東改善不符合項： 。

學校關懷訪視日期： 年 月 日



**賃居同學請掃描右邊 QR code 加入苗商賃居生 LINE 群組

家長簽章：